

4 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

действует с 20 Августа 2021 года

Комплект материалов

- 1 Изолвер Каркас П-37
- 2 Мембрана Ютавек (ветрозащита)
- 3 Уплотнитель колонна-сэндвич УКС
- 4 Аллюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50
- 5 Уплотнитель сэндвич-сэндвич УСС
- 6 Терморазделяющая полоса УТП
- 7 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x32 ОЦ.
- 8 Саморез 4.2x20 с пресшайбой ОЦ.
- 9 Профлист С-15, С20, t=0,5 мм
- 10 Саморез 5.5x20мм (ОЦ, RAL).

система
 • стены

Комплект материалов

- 1 Изолвер Каркас П-37
- 2 Супердиффузионная мембрана подкровельная
- 3 Уплотнитель колонна-сэндвич УКС
- 4 Аллюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50
- 5 Уплотнитель сэндвич-сэндвич УСС
- 6 Терморазделяющая полоса УТП
- 7 Шляпный профиль СПШ-50x20x3000, t=1,2 мм
- 8 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x32 ОЦ.
- 9 Саморез 4.2x20 с пресшайбой ОЦ.
- 10 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x19 ОЦ.
- 11 Профлист НС-35 t=0,5 мм, 0,7мм
- 12 Саморез 5.5x20мм (ОЦ, RAL).

СПШ в сборе
 • кровля

Кассетный профиль базовый		Профлист на фасад	цена 1 кв.м.	Кассетный профиль базовый		Профлист на фасад	цена 1 кв.м.
СПК 100/600, ОЦ 0,7 мм, утл.100 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 820	СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 230
СПК 100/600, ОЦ 0,7 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 835	СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 444
СПК 100/600, ЛКПОЦ 0,7 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 005	СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 414
СПК 100/600, ОЦ 0,8 мм, утл.100 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 940	СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 628
СПК 100/600, ОЦ 0,8 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 955	СПК 200/600, ОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 586
СПК 100/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 140	СПК 200/600, ОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 799
СПК 150/600, ОЦ 0,7 мм, утл.150 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 905	СПК 200/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 820
СПК 150/600, ОЦ 0,7 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 925	СПК 200/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		3 033
СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,7 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 095	СПК 200/600, ОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 770
СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 025	СПК 200/600, ОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 984
СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 045	СПК 200/600, ЛКПОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		3 085
СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 230	СПК 200/600, ЛКПОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		3 298

* Цена комплекта материалов на весь "пирог" без учета монтажа, за 1 кв.м. в руб.с НДС.

Элементы сборных сэндвич-панелей

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия /толщина стального листа (мм)						
				Цены указаны в рублях с НДС						
				ОЦ			ПЭ RAL 9003			
			0,7	0,8	1,0	0,7	0,8	1,0		
1	Кассетный профиль СП К(С)100 рядовой и стартовый (С)	СП К(С)100	м ²	1571	1794	2731	1655	1869	2862	
2	Элемент усиления СП У-100 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-100x2000	шт	472						для усиления над и под оконными и дверными проемами
3	Элемент обрамления СП О-100 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-100x2000	шт	352						для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля
4	Кассетный профиль СП К(С)150 рядовой и стартовый (С)	СП К(С) 150	м ²	1589	1813	2749	1673	1888	2880	
5	Элемент усиления СП У-150 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-150x2000	шт	506						для усиления над и под оконными и дверными проемами
6	Элемент обрамления СП О-150 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-150x2000	шт	407						для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля
7	Кассетный профиль СП К(С)200 рядовой и стартовый (С)	СП К(С)200	м ²	2092	2280	2778	2011	2360	2911	
8	Элемент усиления СП У-200 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-200x2000	шт	539						для усиления над и под оконными и дверными проемами
9	Элемент обрамления СП О-200 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-200x2000	шт	429						для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля
10	Элемент усиления Z-образный СП У 45 толщ.0.7-0.9 мм ОЦ или ПЭ	СП У 45 x2000	шт	300						для устройства доп.утепления
11	Элемент угловой СП L-150 толщ. 0.9 мм ОЦ	СП L-150x2000	шт	320						для соединения кассетных профилей
12	Элемент угловой СП L-200 толщ.0.9 мм ОЦ	СП L-200x2000	шт	360						
13	Элемент угловой СП L-240 толщ.0.9 мм ОЦ	СП L-240x2000	шт	400						
14	Профиль С-образный 100 мм толщ.1.2 мм ОЦ	СП СТ100/1.2 x 3000	шт	480						для устройства доп.утепления кровельных СППС
16	Термопрофиль С-образный 150 мм толщ.1.5 мм ОЦ	СП СТ150/1.5 x 3000	шт	820						

Дополнительные элементы



Уплотнители					
1	Уплотнитель колонна-сэндвич (рулон 8 м)	УКС	рулон	340	Уплотнитель профиля на опоре (колонна, ригель)
2	Аллюминиевая клейкая лента Мегаизол SK 50.(рулон 50 м)	Мегаизол SK 50	рулон	338	
3	Уплотнитель сэндвич-сэндвич (рулон 30 м)	УСС	рулон	168	
4	Терморазделяющая полоса (рулон 30 м)	УТП	рулон	310	
5	Уплотнитель цоколя 100 /150 /200 мм. (рулон 25 м)	УЦС 100/150/200	рулон	437/708/902	



Пленки

6	Супердиффузионная мембрана подкровельная (рулон 75 м ²)	FOLDER Classic	рулон	4680	
7	Ветрозащитная мембрана для стен (рулон 75 м ²)	Comfort 90	рулон	3100	
8	Соединит.лента двухсторонняя. (рулон 45 м)	ЮТАФол СП 1 (45м)	рулон	528	
Крепеж					
9	Саморез SD3 –Т15-5.5x25 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	18,50	крепление профиля к несущим конструкциям (колонны, прогоны, ригели)
10	Саморез SD6 –Т15-5.5x25 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	12,44	
12	Саморез SD14 –Н15-5.5x34 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	15,30	
15	Саморез SL 3F 4.2x15 с плоской головкой		шт	10,20	
16	Саморез SL2-Т-А14-4.8x20 цветной с ЭПДМ прокладкой		шт	13,20	крепление наружн.окр.облицовок
19	Саморез 5,5x35 со сверлом 12 мм Германия		шт	7,80	 крепление профиля к несущим металлическим конструкциям толщиной до 12
21	Саморез 5,5x19 со сверлом 5 мм		шт	5,00	Для крепления элементов усиления, элементов обрамления, вертикальных направляющих и пр. к кассетному профилю
22	Саморез 4.2x16 с прессшайбой оцинк.		шт	1,42	соединение кас.профилей между собой
23	Саморез 4.8x35 цветной с ЭПДМ прокладкой		шт	5,00	крепление облицовки и фасонных элементов

Утеплители

			Упаковка		Цена		
			м ³	упаковка	м ³	м ³	
24	Плиты минераловатные ISOVER КАРКАС П-37	610x1170x50 мм (1уп.-20 плит; 14,27 м ³) 610x1170x100 мм (1уп.-10 плит; 7,14 м ³)	0,714	1085	1520		
25	Плиты базальтовые РОКЛАЙТ	600x1200x50 (1уп.-12 плит; 8,64 м ³) 600x1200x00 (1уп.-6 плит; 4,32 м ³)	0,432	815	1886,574		

- 1) Возможная длина кассетного профиля от 2.0 до 12.0 м.
- 2) Стоимость упаковки и доставки рассчитываются индивидуально.
- 3) Кассетные профили толщиной 1,0 мм могут изготавливаться по индивидуальному заказу.
- 4) Дополнительные шляпные и угловые профили для фасадной подконструкции НВФ и фасадные кассеты см. Прайс-лист №3
- 5) Продукция производится по СТО 56881834-1.04-2012.
- 6) Расчет и проектирование ограждающих конструкций с применением кассетных профилей см. СТО 56881834-2.03-2012.
- 7) Сборку и монтаж кассетных профилей производить в соответствии с СТО 56881834-2.03-01-2012.
- 8) Профилированные настилы для фасадной отделки см. Прайс-лист № 6

5 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ С ПОКРЫТИЕМ


действует с 20 Августа 2021 года




Марка	Ширина полная/полезная	Оцинкованная сталь (руб./м ²)											Полиэстер (руб./м ²)											Полиэстер дизайн	ПУРАЛ					
		НЛМК, Северсталь											8017, 9003	НЛМК, Северсталь										3005, 6005, 8017, 2-х стороннее покрытие	6005 Стальной шелк 180 гр. Zn	8017, 7024 Стальной бархат 180 гр. Zn	Россия (Printech), Античный дуб, Орех, Дикий камень.	НОВИНКА Россия (Printech), Античный дуб, 2-х стороннее покрытие.	Ю. Корея, дизайн Гранит, Мрамор	RUUKKI RR 32
		0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2	0,4	0,45	0,50	0,5 RAL 2004	0,65	0,7	0,8	1	1,2	0,45	0,5	0,5	0,45	0,45	1,0	0,5	
С-8	1200/1150	548	608	649	734	808	818	930					612	671	726		968	949						717	749	807	1012	1063		1138
СН-15	1190/1150	553	613	655	740	814	824	938					617	676	732		976	957						723	755	813	1020	1072		1147
СН-20	1150/1100	572	635	677	766	843	853	970					638	700	757		1010	990						748	782	842	1056	1110		1187
НС-35	1090/1000			715	808	889	900	1024	1137					739	799		1065	1045	1178					789	825	888	1114	1171		1252
Н-60	902/845			864	977	1074	1088	1237	1374	1722					966		1287	1263	1424	1756				954	997	1073	1346		1419	1513
Н-75	845/750				1043	1147	1161	1321	1466	1838					1031		1374	1348	1520	1875							1437		1515	1615
Гладкий лист	1250	526	584	623	705	775	785	892	991	1 242	1 574	1 892	2 448	587	644	697		929	911	1 027	1 267	1 522		688	719	774	971	1 021	1 024	1 092
Цена за м/п		658	730	779	881	969	981	1116	1239	1553	1968	2365	3060	734	805	871		1161	1139	1284	1584	1903		860	899	968	1214	1276	1280	1365

* Уточняйте наличие цветов у менеджеров.
 * Все цены указаны в рублях за квадратный метр.
 * Расчет стоимости производится по полной ширине листа.
 * Действует гибкая система скидок, подробности у менеджеров.

Варианты декоративного металла Printech



Наименование стали /толщина в мм	Оцинкованная сталь 1й кл. (руб./м ²)							
	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
гл. лист, лента М350, Zn275	970	1372	1567	1954	2592	3222	3902	4550



саморезы под дерево

